Принадлежности

Принадлежности

	Арт.-Nr.	Обозначаване	Резба
	40001	тръбна дюза, права, 150 mm, без накрайник	M 10 x 1
	40002		R 1/8“
	40132	тръбна дюза, под ъгъл, 150 mm, без накрайник	M 10 x 1
	40131		R 1/8“
	02002	тръбна дюза, под ъгъл, 150 mm, с универсален накрайник	M 10 x 1
	02032		R 1/8“
	02004	тръбна дюза, под ъгъл, 150 mm, с конусен накрайник	M 10 x 1
	02034		R 1/8“
	02007	тръбна дюза, под ъгъл, 150 mm, с четиричелюстен накрайник	M 10 x 1
	02037		R 1/8“
	02003	тръбна дюза, права, 150 mm, с универсален накрайник	M 10 x 1
	02033		R 1/8“
	02006	тръбна дюза, права, 150 mm, с конусен накрайник	M 10 x 1
	02036		R 1/8“
	02014	тръбна дюза, права, 150 mm, с четиричелюстен накрайник	M 10 x 1
	02042		R 1/8“
	011501	тръбна дюза с бърза връзка и универсален накрайник за кръгли нипели	-
	011502	тръбна дюза с бърза връзка и конусен накрайник за конусовидни нипели	-
	011503	тръбна дюза с бърза връзка и накрайник с карданен механизъм	-
	011504	тръбна дюза с бърза връзка и накрайник за плоски нипели, Ø 16 mm	-
	011505	тръбна дюза с бърза връзка и накрайник за плоски нипели, Ø 22 mm	-
	40201	тръбна дюза с бърза връзка и комбиниран накрайник за кръгли и конусовидни нипели	-

Принадлежности

	Арт.-Nr.	Обозначаване	Резба
	02601	подсилен гумен удължител без накрайник, макс. налягане 1600 bar, дължина 300 mm	M 10 x 1
	02631		R 1/8“
	02607	подсилен гумен удължител без накрайник, макс. налягане 1600 bar, дължина 500 mm	M 10 x 1
	02637		R 1/8“
	80487	подсилен гумен удължител без накрайник, макс. налягане 1600 bar, дължина 1000 mm	M 10 x 1
	80488		R 1/8“
	02501	подсилен гумен удължител с четиричелюстен накрайник макс. налягане 1600 bar, дължина 300 mm	M 10 x 1
	02531		R 1/8“
	02503	подсилен гумен удължител с четиричелюстен накрайник макс. налягане 1600 bar, дължина 500 mm	M 10 x 1
	02533		R 1/8“
	02505	подсилен гумен удължител с четиричелюстен накрайник макс. налягане 1600 bar, дължина 1000 mm	M 10 x 1
	40318		R 1/8“
	40347	подсилен гумен удължител с накрайник M4 за плоски нипели Ø 10 mm, макс. налягане 1600 bar, дължина 300 mm	M 10 x 1
	40440		R 1/8“
	40441	подсилен гумен удължител с накрайник M4 за плоски нипели Ø 10 mm, макс. налягане 1600 bar, дължина 500 mm	M 10 x 1
	40442		R 1/8“
	02506	подсилен гумен удължител с накрайник M1 за плоски нипели Ø 16 mm, макс. налягане 1600 bar, дължина 300 mm	M 10 x 1
	02536		R 1/8“
	02510	подсилен гумен удължител с накрайник M1 за плоски нипели Ø 16 mm, макс. налягане 1600 bar, дължина 500 mm	M 10 x 1
	02540		R 1/8“
	02508	подсилен гумен удължител с накрайник M22 за плоски нипели Ø 22 mm, макс. налягане 1600 bar, дължина 300 mm	M 10 x 1
	02538		R 1/8“
	02512	подсилен гумен удължител с накрайник M22 за плоски нипели Ø 22 mm, макс. налягане 1600 bar, дължина 500 mm	M 10 x 1
	02542		R 1/8“

Принадлежности

	Арт.-Nr.	Обозначаване	Резба
	07122	четиричелюстен накрайник	M 10 x 1
	07123		R 1/8“
	07131	накрайник 90°	M 10 x 1
	40459		R 1/8“
	07042	универсален накрайник за кръгли нипели	M 10 x 1
	07043		R 1/8“
	07012	конусен накрайник за конусовидни нипели	M 10 x 1
	07013		R 1/8“
	9140215	байонетна връзка за байонетни нипели	M 10 x 1
	9140216		R 1/8“
	07422	връзка за плоски нипели M4 Ø 10 mm	M 10 x 1
	07423		R 1/8“
	07402	връзка за плоски нипели M1 Ø 16 mm	M 10 x 1
	07403		R 1/8“
	07412	връзка за плоски нипели M22 Ø 22 mm	M 10 x 1
	80644		R 1/8“
	02640	шарнирна връзка	M 10 x 1
	02641		R 1/8“
	3240080	островърх накрайник, 2 части	M 10 x 1
	3240066		R 1/8“